

POLSKI PRODUCENT  
NARZĘDZI BUDOWLANYCH






**COMENSAL**<sup>®</sup>  
NARZĘDZIA BUDOWLANE

ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU







# O FIRMIE

## PRODUKCJA I TECHNOLOGIE

### OBSZARY DZIAŁANIA

-  BRAVO
-  COMENSAL
-  NARZĘDZIA GLAZURNICZE

Oznaczenia użyte w katalogu:

-  - nowy produkt w ofercie sprzedażowej
-  - produkt wykonany ze stali nierdzewnej
-  - produkt specjalistyczny
-  - produkt objęty prawem patentowym
-  - produkt wykorzystuje innowacyjne technologie
-  - produkt ekologiczny





Comensal Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów narzędzi budowlanych w Polsce. Od 1992r. zdobywamy doświadczenie w wytwarzaniu ręcznych narzędzi budowlanych i budujemy swoją pozycję na rynku.

Najważniejsze są dla nas jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie naszych klientów. Ciągłe inwestycje w innowacyjne technologie produkcji oraz profesjonalne zaplecze magazynowe pozwalają nam osiągać najwyższą efektywność produkcyjną oraz gwarantują nieprzerwany strumień dostaw.

Wśród naszych klientów są zarówno sieci marketów DIY, firmy dystrybucyjne, składy budowlane, jak i mniejsze sklepy narzędziowe. Doskonałą opiekę zapewniają im handlowcy działający na terenie całego kraju. Dzięki nim docieramy do wszystkich zakątków Polski i pozostajemy w stałym kontakcie z każdym z naszych odbiorców. Współpracujemy także z partnerami w większości europejskich krajów i stale angażujemy się w rozwój na rynkach pozaeuropejskich.

W naszym serwisie WWW znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat naszych produktów, możliwości nawiązania współpracy, a także aktualnych promocji. Wszystko to dla Państwa wygody oraz sprawnej obsługi składanych przez Państwa zamówień.

COMENSAL Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 34  
05-094 Janki k. Warszawy

Tel: +48 22 715 62 00  
Faks: +48 22 720 54 60  
[www.comensal.eu](http://www.comensal.eu)



INNOWACYJNA  
GOSPODARKA  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO







W ciągu 20 lat udało się nam stworzyć nowoczesny park maszynowy, który pozwala na elastyczną i dostosowaną do potrzeb klienta produkcję – indywidualne znakowanie i kolorystykę, wykonywanie i serwis form wtryskowych i wykrojników.

Tak rozwinięte zaplecze pozwala nam stale podnosić naszą konkurencyjność na rynku. Szereg innowacyjnych technologii oraz nowych produktów powstał dzięki dotacjom z funduszy europejskich.


Nasze produkty tworzymy u nas od początku do końca: tu odbywa się projektowanie, produkcja wyprasek, cięcie i gięcie metalu, spawanie, lakierowanie i montaż narzędzi.

Całe wyposażenie jest dostosowane, by spełniać indywidualne potrzeby klientów i gwarantować najlepszą polską jakość.

Zapraszamy do współpracy!

Współpracujemy z:





Oprócz dbania o silną pozycję na rynku polskim, staramy się być obecni na rynkach zagranicznych poprzez rozwój sprzedaży eksportowej. Narzędzia produkcji Comensal można spotkać w niemal każdym państwie Europy. Jesteśmy dumni, że naszemu doświadczeniu ufa zarówno rodzimy, jak i zagraniczny rynek.

COMENSAL jest aktywnym uczestnikiem targów branżowych. Inwestujemy w swój rozwój regularnie prezentując się na targach Eisenwarenmesse w Kolonii, a ostatnio także na organizowanej w Dubaju wystawie BIG5. Promujemy również swój wizerunek poprzez współpracę z Izbami Handlowymi w wielu krajach, jak Uzbekistan, Maroko, Egipt, RPA. Naszą obecność podkreślamy także na rynku lokalnym uczestnicząc w pokazach, dniach otwartych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez naszych klientów - wszędzie tam dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.



## KOMPLET FUGÓWEK

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ
543-50	6 x 250 8 x 250 10 x 250 15 x 250	drewniane



## PACA ALUMINIOWA Z GĄBKĄ GUMOWĄ

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ
112-00	135 x 135	do stiuków



## RAJBERKA PL.TRÓJKĄTNA UCHWYT DREWNIANY

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ
132-01	180 x 270	gładka



## RAJBERKA PL.TRÓJKĄTNA UCHWYT DREWNIANY

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ
132-02	180 x 270	porowata





## PACA STYROPIANOWA ŻELAZKO

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ
103-01	195 x 320	żelazko



## PACA PL. DO STYROPIANU TARA KOPERTA, MODEL 1

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]
570-02	160 x 380



## SZPACHELKA NIERDZEWNA UCHWYT DREWNIANY

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]
991-01	30
992-01	40
993-01	50
994-01	60
995-01	80
996-01	100
997-01	120
998-01	150



## Ergonomia

Projektując serię Bravo zwróciliśmy szczególną uwagę na ergonomię uchwytów - dzięki temu nawet długotrwała praca nie męczy dłoni i nadgarstków.



## Najlepsze materiały

Dzięki zastosowaniu najlepszych surowców nasze narzędzia służą przez długie lata.

Narzędzia **BRaVo** powstają z myślą o profesjonalistach na co dzień wykonujących prace remontowo-budowlane.

W tej gamie proponujemy nie tylko podstawowe narzędzia budowlane, ale także te do bardziej wyspecjalizowanych prac. Staramy się, aby ich forma i wykonanie sprzyjały funkcjonalności.

W procesie produkcji wykorzystujemy jedynie najlepsze surowce a jakość naszych narzędzi kontrolujemy na każdym etapie. Podpisujemy się pod tym znakując nasze produkty – jest to gwarancja najwyższej jakości.

## PACE BRAVO

Paca jest ręcznym narzędziem budowlanym szeroko stosowanym w pracach remontowo-wykończeniowych.

Pace gładkie (tynkarskie) przeznaczone są do nanoszenia i wyrównywania gładzi gipsowych i tynków tradycyjnych, natomiast pace z zębem do rozprowadzania wszelkich zapraw klejących. Te o kształcie litery U wykorzystywane są do nakładania klejów półpłynnych. Jeszcze inne zastosowanie mają pace weneckie, o zaokrąglonych rogach. Używa się ich do nakładania i nadawania struktury tynkom weneckim.

### Niezawodne

Pace nierdzewne serii BRAVO wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.



### Wybór uchwytów

Szeroki wybór uchwytów umożliwia dopasowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb.



### PACA BRAVO SOFT gładka

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR[mm]	J.S.[szt.]
901-00	270x130	10



### PACA BRAVO SOFT z zębem

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR[mm]	WYMIAR ZĘBA[mm]	J.S.[szt.]
902-00	270x130	4x4	10
903-00	270x130	6x6	10
904-00	270x130	8x8	10
905-00	270x130	10x10	10
906-00	270x130	12x12	10
907-00	270x130	U	10



## PACA BRAVO ALU GŁADKA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
908-00	270x130	10



BRAVO

## PACA BRAVO ALU z zębem

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	WYMIAR ZĘBA [mm]	J.S. [szt.]
909-00	270x130	4x4	10
910-00	270x130	6x6	10
911-00	270x130	8x8	10
912-00	270x130	10x10	10
913-00	270x130	12x12	10
914-00	270x130	U	10



## PACA BRAVO WENECKA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
964-00	240x100	6




 Do nadawania faktury tynkom dekoracyjnym. Szlifowane krawędzie, lustrzane wykończenie.

## PACA BRAVO SZWAJCARSKA gładka

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
900-00	280x130	6
915-00	380x130	6
916-00	480x130	6
917-00	580x130	6
918-00	680x130	6





### PACA BRAVO SZWAJCARSKA z zębem

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	WYMIAR ZĘBA [mm]	J.S. [szt.]
919-33	480x130	8x8	6
919-44	480x130	10x10	6
919-66	480x130	U	6



### PACA BRAVO SZWAJCARSKA z zębem

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	WYMIAR ZĘBA [mm]	J.S. [szt.]
920-33	580x130	8x8	6
920-44	580x130	10x10	6
920-66	580x130	U	6

## SZPACHLE BRAVO

Są to narzędzia przeznaczone do nakładania gładzi gipsowych oraz wyrównywania tynków.

Zastosowanie aluminiowego profilu w szpachlach do sztablatury pozwala osiągnąć idealnie gładkie i równe wykończenie ścian.

### Nieugięte

Dzięki aluminiowemu profilowi szpachle pozostają idealnie proste.



Szpachla do sztablaty BRAVO-SOFT

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
954-15	150x70	6
954-25	250x70	6
954-00	300x70	6
954-01	350x70	6
954-02	400x70	6
954-03	450x70	6
954-04	500x70	6
954-05	600x70	6

Unikalny uchwyt



Szpachla do sztablaty BRAVO SOFT- szer. ostrze

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
952-00	150x95	6
952-01	250x95	6
952-02	300x95	6
952-03	350x95	6
952-04	400x95	6
952-05	450x95	6
952-06	550x95	6

Poszerzone ostrze



Szpachla do sztablaty uchwyt drewniany BRAVO

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
950-00	300x70	6
950-01	400x70	6
950-02	500x70	6
950-03	600x70	6



Szpachla nierdzewna uchwyt ze sklejkki BRAVO

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
455-40	400	10
455-50	500	10
455-60	600	10



BRAVO





## SZPACHELKI

Służą głównie do uzupełnienia drobnych ubytków w ścianach i nanoszenia gładzi na niewielkich powierzchniach. Dzięki swojej sprężystości pozwalają równo rozkładać nacisk na powierzchnię ściany i gwarantują gładkie wykończenie. Zaokrąglone rogi szpachelki weneckiej zapobiegają powstawaniu smug i nierówności. Szpachelki z wbudowanym bitem są świetnym rozwiązaniem przy układaniu płyt gipsowo-kartonowych, natomiast te z dobijakiem pozwalają rozprawić się z niepotrzebnymi grudkami powstałymi przy mieszaniu gładzi.

### Wygodne uchwyty

Dzięki nim, nasze szpachelki zawsze dobrze leżą w dłoni.



### Jakość na ostrzu noża...

Od rodzaju zastosowanego ostrza szpachelki zależy efekt końcowy pracy.



Najlepsza włoska stal



Wyjątkowo sprężyste ostrze

### SZPACHELKA WENECKA BRAVO

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
960-00	60	10
961-00	80	10
962-00	100	10
963-00	120	10



Do nadawania faktury tynkom dekoracyjnym  
Szlifowane zaokrąglone krawędzie, lustrzane wykończenie.

### SZPACHELKA PROFILOWANA BRAVO

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
970-00	40	10
971-00	60	10
972-00	80	10
973-00	100	10
974-00	120	10



NEW



## SZPACHELKA BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
961-04	40	10
961-06	60	10
961-08	80	10
961-10	100	10
961-12	120	10
961-15	150	10

Nowy,  
wygodny uchwyt



NEW



## SZPACHELKA BRAVO NOVA NIT

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
960-04	40	10
960-06	60	10
960-08	80	10
960-10	100	10
960-12	120	10
960-15	150	10

Dodatkowa  
funkcjonalność  
- dobijak



NEW



## SZPACHELKA BRAVO NOVA BIT

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
962-10	100	10
962-12	120	10
962-15	150	10

Dodatkowa  
funkcjonalność  
- wkrętak gwiazdkowy



NEW



## SZPACHELKA BRAVO NOVA ZAOKRĄGLONE ROGI

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
959-04	40	10
959-08	80	10



Szpachelka z dobijakiem używana do wyrównywania powierzchni.

Śrubokręt i szpachelka 2 w 1. Używana podczas wykańczania ścian z gipso- kartonu.

BRAVO



## KIELNIE SZTUKATORSKIE

Nasze kielnie stalowe charakteryzują się niezwykłą trwałością - część robocza wyprodukowana jest ze szlifowanej, profilowanej stali, połączonej z uchwytem za pomocą kucia. Kielnie nierdzewne są łączone z rączką trwałym wielopunktowym zgrzewem.

Dzięki specjalnemu szlifowaniu, do kielni stalowych nie przywiera zaprawa, natomiast narzędzia nierdzewne wykazują dużą odporność na agresywne środowisko chemiczne.

Kielnie sztukatorskie są niezwykle pomocne przy nanoszeniu gładzi lub tynku w trudno dostępnych miejscach. Kielnie kątowe świetnie sprawdzają się przy wykonaniu narożników.

## Dobrze to wykuliśmy

Nasze narzędzia są niezniszczalne. Kute łączenie zapewnia ich wytrzymałość.



## Wybór uchwytów

Ergonomiczne uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego o właściwościach antypoślizgowych lub drewna zapewniają komfort użytkowania.

### Kielnia sztukatorska kuta koci język BRAVO

NUMER KATALOGOWY

J.S. [szt.]

927-00

6



### Kielnia kuta trapezowa BRAVO

NUMER KATALOGOWY

WYMIAR [mm]

J.S. [szt.]

925-00

180

6



### Kielnia sztukatorska kuta trójkątna BRAVO

NUMER KATALOGOWY	J.S. [szt.]
926-00	6



### Kielnia sztukatorska kuta łopatka BRAVO

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	J.S. [szt.]
921-00	60x115	6
922-00	80x115	6
923-00	100x130	6



Stal profilowana

### Kielnia sztukatorska kuta trapezowa BRAVO

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	J.S. [szt.]
924-00	140	6



Wkuwany uchwyt

### Kielnia sztukatorska nierdzewna łopatka BRAVO

NUMER KATALOGOWY	Dł. [mm]	SZER. [mm]	J.S. [szt.]
930-00	115	60	6
931-00	115	80	6
932-00	130	100	6
932-01	130	120	6





### Kielnia sztukatorska nierdzewna trapezowa BRAVO

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR. [mm]	J.S. [szt.]
933-00	140	6
934-01	160	6
934-00	180	6



### Kielnia sztukatorska nierdzewna trójkątna BRAVO

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR. [mm]	J.S. [szt.]
935-00	130x80	6



### Kielnia sztukatorska nierdzewna kątowa BRAVO

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR. [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
936-00	60x100	WEWNĘTRZNA	6
937-00	60x100	ZEWNĘTRZNA	6



### Kielnia murarska nierdzewna trójkątna BRAVO

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR. [mm]	J.S. [szt.]
975-00	160	5
976-00	180	5
977-00	200	5





Kielnia sztukatorska nierdzewna łopatka BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	J.S. [szt.]
967-60	60x115	6
967-80	80x115	6
967-10	100x130	6
967-12	120x130	6



NEW

EDELSTAHL®  
Rost  
frei



Kielnia sztukatorska nierdzewna kątowa BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
967-11	60x100	WEWNĘTRZNA	6
967-22	60x100	ZEWNĘTRZNA	6



NEW

EDELSTAHL®  
Rost  
frei



Kielnia sztukatorska nierdzewna łopatka BRAVO NOVA NIT

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	J.S. [szt.]
966-60	60x115	6
966-80	80x115	6
966-10	100x130	6
966-12	120x130	6



NEW

EDELSTAHL®  
Rost  
frei



Kielnia sztukatorska nierdzewna trapezowa BRAVO NOVA NIT

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	J.S. [szt.]
966-14	140	6
966-16	160	6
966-18	180	6



NEW

EDELSTAHL®  
Rost  
frei



BRAVO



NEW



Kielnia sztukatorska nierdzewna trójkątna BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
967-20	135	-	6

NEW



Kielnia sztukatorska nierdzewna trójkątna BRAVO NOVA NIT

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
966-20	135	NIT	6

NEW



Kielnia do fugowania BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	J.S. [szt.]
968-08	8	5
968-10	10	5
968-12	12	5

Kielnia do fugowania BRAVO

NUMER KATALOGOWY	WYMIAR [mm]	J.S. [szt.]
938-00	8	5
939-00	10	5
943-00	12	5



Do wygładzania fug w elewacjach klinkierowych.



PACE PLASTIKOWE

Proste narzędzie budowlane szeroko wykorzystywane w pracach glazurniczych i tynkarskich. W zależności od użytego podkładu zmienia się zastosowanie.



Paca  
niejeden ma podkład

Ile potrzeb, tyle możliwości – dzięki różnym podkładom nasze pace mają wielorakie zastosowania.

BRAVO



Paca z gąbką hydrochłoną TABACO BRAVO

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
940-00	270	130	40	5

**S** Skutecznie czyści duże powierzchnie.



Wyjątkowo chłonna

Paca z gąbką hydrochłoną BRAVO

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
942-00	270	130	30	5

**S** Czyści delikatne powierzchnie.



Niezwykle miękka





### Paca z gumą miękką BRAVO

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
941-00	270	130	8	10

Stosowana do fugowania dużych powierzchni.



### Paca z gąbką gumową twardą BRAVO

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
944-00	270	130	10	10

Świetna do wygładzania tynków gipsowych i nadawania struktury tynkom szlachetnym.



### Paca z gąbką gumową miękką BRAVO

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
944-01	270	130	8	10

Świetna do wygładzania tynków gipsowych i nadawania struktury tynkom szlachetnym.

NEW



### Paca z filcem czarnym BRAVO

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
947-00	270	130	8	10
947-01	270	130	10	10

Świetna do wygładzania tynków gipsowych i nadawania struktury tynkom szlachetnym.

PACA z gąbką hydrochłonną BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
945-01	270	130	30	5

Nowoczesny design,  
właściwości anty-  
poślizgowe rączki

NEW



PACA z gąbką hydro nacinaną BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
945-02	270	130	30	5

NEW



PACA z gąbką hydro tabaco BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
945-03	270	130	40	5

NEW



PACA z gąbką gumową BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
945-05	270	130	18	5
	280	140	20 gęsta	5
	280	140	20 bardzo gęsta	5
	280	140	20 rzadka	5

NEW



BRAVO





NEW



### PACA z filcem BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
945-07	270	130	10	5

NEW



### PACA z gumą miękką BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
945-04	270	130	10	5

NEW



### PACA z gumą ściętą BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
946-05	230	80	10	10

 Do nanoszenia i formowania fug epoksydowych.

NEW



### PACA z włókniną BRAVO NOVA

NUMER KATALOGOWY	DŁ. [mm]	SZER. [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
946-04	230	80	45	12

 Do czyszczenia płytek po aplikacji fug epoksydowych.



ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

---

TRUST OUR EXPERIENCE

COMENSAL Sp.z o.o.

ul. Graniczna 34  
05-094 Janki k. Warszawy

tel. +48 22 715 62 00  
Faks:+48 22 720 54 60

[comensal@comensal.com.pl](mailto:comensal@comensal.com.pl)



[www.comensal.eu](http://www.comensal.eu)