


# NARZĘDZIA MALARSKIE



**COMENSAL**<sup>®</sup>  
NARZĘDZIA BUDOWLANE

## OZNACZENIA UŻYTE W KATALOGU:

### WAŁKI MALARSKIE



- ŚREDNICA PRĘTA



- ZASTOWANIE DO METALU




- ZASTOWANIE DO SUFITÓW



- ZASTOWANIE NA ZEWNĄTRZ



- ZASTOWANIE DO PODŁÓG



- I WYSOKOŚĆ RUNA


- II ŚREDNICA RDZENIA



- ZASTOWANIE DO WEWNĄTRZ



- ZASTOWANIE DO DREWNA



- MATERIAŁ POSZYCIOWY

### TAŚMY MALARSKIE



- ZASTOWANIE DO WEWNĄTRZ  
I ZEWNĄTRZ



- RĘKODZIEŁO



- ODPORNOŚĆ NA UV



- ŁATWO PRZEDZIERALNA



- ZASTOWANIE DO PODŁÓG  
I WYKŁADZIN




- WODOODPORNE



- NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW



- ZASTOSOWANIE DO BIURA



- ODPORNE NA NISKIE  
I WYSOKIE TEMPERATURY



- POZOSTAWIA RÓWNĄ KRAWĘDŹ




- RĘCZNE PAKOWANIE



- UTRZYMUJĘ SIĘ DO 6 TYGONI



- NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW



- SIATKA Z WŁÓKNA



- UTRZYMUJĘ SIĘ DO 7 DNI



- TAŚMA OSTRZEGAWCZA  
OSTRZEŻENIE



- DO PĘKNIĘĆ I SZCZELIN



- UTRZYMUJĘ SIĘ DO 14 DNI



Comensal Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów narzędzi budowlanych w Polsce. Od 1992r. zdobywamy doświadczenie w wytwarzaniu ręcznych narzędzi budowlanych i budujemy swoją pozycję na rynku.

Najważniejsze są dla nas jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie naszych klientów. Ciągłe inwestycje w innowacyjne technologie produkcji oraz profesjonalne zaplecze magazynowe pozwalają nam osiągać najwyższą efektywność produkcyjną oraz gwarantują nieprzerwany strumień dostaw.

Wśród naszych klientów są zarówno sieci marketów DIY, firmy dystrybucyjne, składy budowlane, jak i mniejsze sklepy narzędziowe. Doskonałą opieką zapewniają im handlowcy działający na terenie całego kraju. Dzięki nim docieramy do wszystkich zakątków Polski i pozostajemy w stałym kontakcie z każdym z naszych odbiorców.

Współpracujemy także z partnerami w większości europejskich krajów i stale angażujemy się w rozwój na rynkach pozaeuropejskich.

W naszym serwisie WWW znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat naszych produktów, możliwości nawiązania współpracy, a także aktualnych promocji. Wszystko to dla Państwa wygody oraz sprawnej obsługi składanych przez Państwa zamówień.

COMENSAL Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 34  
05-094 Janki k. Warszawy

Tel: +48 22 715 62 00  
Faks: +48 22 720 54 60  
[www.comensal.eu](http://www.comensal.eu)





Oprócz dbania o silną pozycję na rynku polskim, staramy się być obecni na rynkach zagranicznych poprzez rozwój sprzedaży eksportowej. Narzędzia produkcji Comensal można spotkać w niemal każdym państwie Europy. Jesteśmy dumni, że naszemu doświadczeniu ufa zarówno rodzimy, jak i zagraniczny rynek.

COMENSAL jest aktywnym uczestnikiem targów branżowych. Inwestujemy w swój rozwój regularnie prezentując się na targach Eisenwarenmesse w Kolonii, a ostatnio także na organizowanej w Dubaju wystawie BIG5. Promujemy również swój wizerunek poprzez współpracę z Izbami Handlowymi w wielu krajach, jak Uzbekistan, Maroko, Egipt, RPA. Naszą obecność podkreślamy także na rynku lokalnym uczestnicząc w pokazach, dniach otwartych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez naszych klientów - wszędzie tam dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.



## WAŁKI MALARSKIE FASADOWE

Gwarancja  
najwyższej jakości



Skuteczne i precyzyjne krycie  
powierzchni


### MULTIKOLOR FASADOWY

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-67	180	ZAPAS	5
041-68	250	ZAPAS	5



ZASTOSOWANIE:

FARBY: elewacyjne, tynki, fasady. **+10mm nieprześciąkalny podkład gąbkowy.**  
POWIERZCHNIE CHROPOWATE I NIERÓWNE.




### SYNTEX FASADOWY

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-73	180	ZAPAS	5
040-74	250	ZAPAS	5



ZASTOSOWANIE:

FARBY: fasadowe, emulsyjne, strukturalne. **+10mm nieprześciąkalny podkład gąbkowy.**  
POWIERZCHNIE CHROPOWATE I NIERÓWNE.



## WAŁKI MALARSKIE STANDARD




Szeroki wybór rozmiarów i rodzajów umożliwiający dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb



### GIRPAINT (ZŁOTA NIĆ)

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-13	180	ZAPAS	5
040-14	250	ZAPAS	5


ZASTOSOWANIE:  
FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, silikatowe.  
POWIERZCHNIE GŁADKIE



### RASTAMAN

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-56	180	ZAPAS	5
041-57	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:  
FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.  
POWIERZCHNIE CHROPOWATE



## MULTIKOLOR




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-63	180	ZAPAS	5
041-64	250	ZAPAS	5



ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE



## SYNTEX




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-63	180	ZAPAS	5
040-64	250	ZAPAS	5



ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, emulsyjne, strukturalne.

POWIERZCHNIE CHROPOWATE



## VELUR



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-33	180	ZAPAS	5
040-34	250	ZAPAS	5




ZASTOSOWANIE:

LAKIERY: dwuskładnikowe, epoksydowe, żywice.

Odporny na działanie rozpuszczalników.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



## NYLON




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-23	180	ZAPAS	5
040-24	250	ZAPAS	5



ZASTOSOWANIE:

FARBY: gęste, lateksowe, żywice, farby dwuskładnikowe. Gęste LAKIERY.

POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE





## VESTAN


NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-45	180	ZAPAS	5
040-46	250	ZAPAS	5

## ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, olejne.

Wysoka wydajność powierzchniowa.

POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE



## MICRO-FIBRA


NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-93	180	ZAPAS	5
041-94	250	ZAPAS	5

## ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, lateksowe, bejce, poliuretanowe.

Nie chłapie przy malowaniu.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



## BLACK


NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-73	180	ZAPAS	5
041-74	250	ZAPAS	5

## ZASTOSOWANIE:

LAKIERY: dwuskładnikowe, epoksydowe, żywice.

Odporny na działanie rozpuszczalników.

POWIERZCHNIE GŁADKIE




## OWCZA WEŁNA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-83	180	ZAPAS	5
041-84	250	ZAPAS	5

## ZASTOSOWANIE:

FARBY: gęste, lateksowe, żywice, farby dwuskładnikowe. Gęste LAKIERY.


POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE





## WAŁKI MALARSKIE MIDI

Wysoka efektywność pracy



Dokładne krycie powierzchni


### GIRPAINT MIDI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-11	100	ZAPAS	10
041-12	150	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, silikatowe.  
POWIERZCHNIE GŁADKIE




### RASTAMAN MIDI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-58	100	ZAPAS	10
041-59	150	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.  
POWIERZCHNIE CHROPOWATE







### VELUR MIDI

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
043-13	100	ZAPAS	10
043-14	150	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:  
LAKIERY dwuskładnikowe, epoksydowe, żywice.  
Odporny na działanie rozpuszczalników.  
POWIERZCHNIE GŁADKIE



## WAŁKI MALARSKIE MINI



Różnorodne zastosowanie


Szeroka gama rozmiarów i rodzajów



### GIRPAINT

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-18	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-19	100 /2szt/	ZAPAS	10
041-10	150/2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:  
FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, silikatowe.  
POWIERZCHNIE GŁADKIE



## RASTAMAN




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-58	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-59	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-50	150 /2szt/	ZAPAS	10

### ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, wodorozcieńczalne.

POWIERZCHNIE CHROPOWATE



## VELUR




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-38	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-39	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-30	150 /2szt/	ZAPAS	10

### ZASTOSOWANIE:

LAKIERY: dwuskładnikowe, epoksydowe, żywice.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



## NYLON




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-27	110 /2szt/	ZAPAS	10
040-28	160 /2szt/	ZAPAS	10

### ZASTOSOWANIE:


FARBY: gęste, lateksowe, żywice, farby dwuskładnikowe.

Gęste LAKIERY.

POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE



## WAŁKI MALARSKIE GĄBKOWE




### MOLTOFLOK

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-98	50 /2szt/	ZAPAS	10
040-99	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-90	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-91	150 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.  
POWIERZCHNIE CHROPOWATE




### MOLTOPREN

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-88	50 /2szt/	ZAPAS	10
040-89	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-80	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-84	150 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY i LAKIERY akrylowe.  
Nie pozostawia pęcherzyków powietrza.  
POWIERZCHNIE GŁADKIE



## MOLTOPREN MIDI




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
048-12	100 /2szt/	ZAPAS	10
048-13	150 /2szt/	ZAPAS	10

### ZASTOSOWANIE:

FARBY: wodorocieńczalne, olejne.

LAKIERY: akrylowe, podkładowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



## MOLTOFLOK MIDI




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
049-12	100 /2szt/	ZAPAS	10
049-13	150 /2szt/	ZAPAS	10

### ZASTOSOWANIE:

FARBY i LAKIERY akrylowe.

Nie pozostawia pęcherzyków powietrza.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



## ZESTAWY MALARSKIE

Zestaw składa się z wałka z uczywtem oraz kuwety

Zestawy malarskie przydatne w czasie różnorodnych prac remontowych i wykończeniowych



### MOLTOPREN WAŁEK Z KUWETĄ

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-81	50	WAŁEK Z KUWETĄ	1
040-82	70	WAŁEK Z KUWETĄ	1
040-83	100	WAŁEK Z KUWETĄ	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: wodorozcieńczalne, olejne.

LAKIERY: akrylowe, podkładowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



### MOLTOFLOK WAŁEK Z KUWETĄ

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-94	50	WAŁEK Z KUWETĄ	1
040-92	70	WAŁEK Z KUWETĄ	1
040-93	100	WAŁEK Z KUWETĄ	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY i LAKIERY akrylowe.

Nie pozostawia pęcherzyków powietrza.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



### ZESTAW MALARSKI MOLTOPREN

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
048-14	50 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1
048-15	70 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1
048-16	100 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: wodorozcieńczalne, olejne.

LAKIERY: akrylowe, podkładowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



### ZESTAW MALARSKI MOLTOFLOK

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
049-14	50 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1
049-15	70 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1
049-16	100 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY i LAKIERY akrylowe.

Nie pozostawia pęcherzyków powietrza.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



### ZESTAW MALARSKI GIRPAINT

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-79	180	ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA+PĘDZEL	1
041-80	250	ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA+PĘDZEL	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, silikatowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



### WAŁEK DO ODCINANIA KOLORU PLUS ZAPAS

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-46	100	WAŁEK	1
041-49	100	ZAPAS	1



ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne i lateksowe.

Idealny do odcięć kolorów w narożach ścian i sufitów.





## WAŁEK DO NAROŻNIKÓW PLUS ZAPAS


NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-43	40	WAŁEK	5
041-44	40/2 szt./	ZAPAS	5

### ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne i lateksowe.  
Idealny do malowania w narożnikach.



## RĄCZKI DO WAŁKÓW



Szeroka gama rozmiarów i rodzajów

Dwukomponentowy, ergonomiczny chwyt zapewniający komfort pracy



## RĄCZKI DWUKOMPONENTOWE

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	KOLOR	J.S. [szt.]
740-18	180	8	CZARNO-SZARA	10
740-25	250	8	CZARNO-SZARA	10
742-18	180	8	CZERWONO-CZARNA	10
742-25	250	8	CZERWONO-CZARNA	10





## RĄCZKI




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	J.S. [szt.]
041-09	180	6	10
041-10	250	6	10
041-13	180	8	10
041-14	250	8	10



## RĄCZKI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	J.S. [szt.]
041-15	MINI ( WKŁAD 5, 7 cm )	6	10
041-16	ŚREDNIA ( WKŁAD 10, 15 cm )	6	10
041-17	DŁUGA ( WKŁAD 10, 15 cm )	6	10



## RĄCZKI MIDI




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	J.S. [szt.]
041-18	150	6	10
041-19	150 (DŁUGA)	6	10



## KIJ TELESKOPOWY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
041-41	H-4 Kij teleskopowy 2 m	12
041-47	H-4 Kij teleskopowy 3 m	12



## KRATKI, KUWETY, WIADRA



Optymalne  
rozprowadzanie  
farby



### KRATKI MALARSKIE

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
041-21	200x240	10
041-22	240x260	10
041-23	270x300	10



### KUWETY MALARSKIE

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
041-31	240x320	10
041-32	310x350	10
041-33	120x200	10
041-34	150x290	10



## WIADRO MALARSKIE

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
041-42	H-4 wiadro malarskie 12l	5



## PĘDZLE, SZCZOTKI



Szeroka gama rozmiarów i rodzajów

Naturalne włosie

## PĘDZEL EXTRA BRAVO

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
985-31	V-Pędzel EXTRA 1" BRAVO	12
985-32	V-Pędzel EXTRA 1.5" BRAVO	12
985-33	V-Pędzel EXTRA 2" BRAVO	12
985-34	V-Pędzel EXTRA 2,5" BRAVO	12
985-35	V-Pędzel EXTRA 3" BRAVO	12
985-36	V-Pędzel EXTRA 4" BRAVO	12





### PĘDZEL PROFI BRAVO

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
985-11	V-Pędzel PROFI 1" BRAVO	12
985-12	V-Pędzel PROFI 1.5" BRAVO	12
985-13	V-Pędzel PROFI 2" BRAVO	12
985-14	V-Pędzel PROFI 2.5" BRAVO	12
985-15	V-Pędzel PROFI 3" BRAVO	12
985-16	V-Pędzel PROFI 4" BRAVO	12



### PĘDZEL AKRYL BRAVO

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
985-21	V-Pędzel AKRYL 1" BRAVO	12
985-22	V-Pędzel AKRYL 1.5" BRAVO	12
985-23	V-Pędzel AKRYL 2" BRAVO	12
985-24	V-Pędzel AKRYL 2.5" BRAVO	12
985-25	V-Pędzel AKRYL 3" BRAVO	12



### PĘDZEL EXTRA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
031-21	H-Pędzel EXTRA 1"	12
031-22	H-Pędzel EXTRA 1.5"	12
031-23	H-Pędzel EXTRA 2"	12
031-24	H-Pędzel EXTRA 2,5"	12
031-25	H-Pędzel EXTRA 3"	12
031-26	H-Pędzel EXTRA 3,5"	12
031-27	H-Pędzel EXTRA 4"	12



### PĘDZEL PROFI

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-71	H-Pędzel PROFI 1"	12
030-72	H-Pędzel PROFI 1.5"	12
030-73	H-Pędzel PROFI 2"	12
030-74	H-Pędzel PROFI 2.5"	12
030-75	H-Pędzel PROFI 3"	12
030-76	H-Pędzel PROFI 4"	12
030-77	H-Pędzel PROFI 3.5"	12



## PĘDZEL AKRYL



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-91	H-Pędzel AKRYL 1"	12
030-92	H-Pędzel AKRYL 1.5"	12
030-93	H-Pędzel AKRYL 2"	12
030-94	H-Pędzel AKRYL 2.5"	12
030-95	H-Pędzel AKRYL 3"	12



## PĘDZEL ANGIELSKI



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-11	H-Pędzel angielski 15	12
030-12	H-Pędzel angielski 20	12
030-13	H-Pędzel angielski 25	12
030-14	H-Pędzel angielski 36	12
030-15	H-Pędzel angielski 50	12
030-16	H-Pędzel angielski 63	12
030-17	H-Pędzel angielski 76	12
030-18	H-Pędzel angielski 90	12
030-19	H-Pędzel angielski 102	12



## PĘDZEL OKRĄGŁY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-51	H-Pędzel okrągły 20	12
030-53	H-Pędzel okrągły 30	12
030-55	H-Pędzel okrągły 40	12
030-57	H-Pędzel okrągły 50	12
030-59	H-Pędzel okrągły 60	12



## PĘDZEL KALORYFEROWY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-41	H-Pędzel kaloryferowy 25	12
030-42	H-Pędzel kaloryferowy 36	12
030-43	H-Pędzel kaloryferowy 50	12
030-44	H-Pędzel kaloryferowy 63	12





### PĘDZEL CHŁAPAK

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-31	H-Pędzel chłapak	5



### PĘDZEL CHŁAPAK PLASTIKOWY

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-36	H-Chłapak plastikowy	5



### PĘDZEL SMOŁOWIEC

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-32	H-Pędzel smołowiec	5



### KIJ DO SMOŁOWCA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-33	H-P_Kij do smołowca 1,2 m	5
030-35	H-P_Kij do smołowca 1,5 m	5



## PĘDZEL TAPETOWY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-61	H-Pędzel tapetowy 70	5
030-62	H-Pędzel tapetowy 90	5
030-63	H-Pędzel tapetowy 110	5
030-64	H-Pędzel tapetowy 130	5
030-65	H-Pędzel tapetowy 140	5
030-66	H-Pędzel tapetowy 150	5



## PĘDZEL ŁAWKOWIEC



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-81	H-Pędzel Ławkowiec 170	5
030-82	H-Pędzel Ławkowiec 180	5
030-83	H-Pędzel Ławkowiec 190	5
030-84	H-Pędzel Ławkowiec EXTRA	5



## PĘDZEL ŁAWKOWIEC PLASTIKOWY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-85	H-Pędzel Ławkowiec plastik 160	5
030-86	H-Pędzel Ławkowiec plastik 170	5
030-87	H-Pędzel Ławkowiec plastik 180	5



## SZCZOTKA ULICÓWKA



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
031-11	Szczotka ulicówka 40 cm	5
031-12	Szczotka ulicówka 60 cm	5





### SZCZOTKA DOMOWA, ZMIOTKA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
031-13	Zmiotka	10
031-14	Szczotka domowa 300	10
031-15	Szczotka domowa 350	10



### KIJ DO SZCZOTKI Z GWINTEM

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-34	H-P_Kij do szczotki z gwintem	5





## TAŚMY MALARSKIE

Wszechstronne zastosowanie



Wysoka przyczepność do różnego rodzaju podłoży

### TAŚMA MASKUJĄCA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-11	19mm x 25m	48
010-12	25mm x 25m	36
010-13	30mm x 25m	40
010-14	38mm x 25m	24
010-15	48mm x 25m	24
010-16	30mm x 50m	32
010-17	48mm x 50m	24
010-18	25mm x 50m	36
010-19	38mm x 50m	24

#### ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna taśma papierowa, jednostronnie klejąca. Idealna do wewnętrznych prac malarskich i tynkarskich. Po oderwaniu nie zostawia śladów. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoża.

**NOŚNIK:** papier krepowany żółty, saturowany

**KLEJ:** hot-melt (kauczuk syntetyczny)

**TEMP. DZIAŁANIA:** od -5°C do +50°C



### TAŚMA DWUSTRONNA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-34	50mm x 5m ■	36
010-35	50mm x 10m	36
010-36	50mm x 25m	36

#### ZASTOSOWANIE:

Taśma dwustronnie klejąca o umiarkowanie wysokiej sile klejenia. Wygodna w użyciu, odporna na działanie promieni UV. Doskonale przylega do szorstkich powierzchni.

**NOŚNIK:** folia polipropylenowa

**KLEJ:** hot-melt (kauczuk syntetyczny)

**TEMP. DZIAŁANIA:** od -20°C do +70°C




**TAŚMA ANTYRYSOWA**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-41	45mm x 10m	48
010-42	45mm x 20m	48
010-43	45mm x 45m	36
010-44	45mm x 90m	36


**ZASTOSOWANIE:**

Taśma antyrysowa do łączenia płyt kartonowo-gipsowych. Taśma jednostronnie klejąca na bazie siatki z włókna szklanego. Przeznaczona jest do wzmocnienia spoin między płytami gipsowymi oraz do naprawy większych pęknięć oraz ubytków na ścianach i sufitach.

**NOŚNIK:** siatka z włókna szklanego

**KLEJ:** akryl

**TEMP. DZIAŁANIA:** od -5°C do +60°C


**TAŚMA PAKOWA**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	J.S. [szt.]
010-51	48mm x 50m	BRAZOWA	36
010-59	48mm x 50m	PRZEZROCZYSTA	36

**ZASTOSOWANIE:**

Jednostronnie klejąca taśma o szerokim zastosowaniu, odporna na rozdarcia. Doskonala do zaklejania kartonów. Charakteryzuje się dużą odpornością na starzenie się i promieniowanie UV.

**NOŚNIK:** Folia polipropylenowa BOPP

**KLEJ:** akryl

**TEMP. DZIAŁANIA:** od 0°C do +60°C


**TAŚMA BLUE MASKING**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-52	30mm x 50m	32
010-53	38mm x 50m	24
010-54	48mm x 50m	24

**ZASTOSOWANIE:**

Najwyższej jakości taśma maskująca, papierowa jednostronnie klejąca o wydłużonym czasie przyklejania (do 7dni). Przydatna do prac malarskich i tynkarskich. Odporna na działanie promieni UV. Po usunięciu nie zostawia śladu na oklejonej powierzchni.

**NOŚNIK:** Papier krepowany niebieski, saturowany

**KLEJ:** akryl modyfikowany

**TEMP. DZIAŁANIA:** od -10°C do +60°C


**TAŚMA OSTRZEGAWCZA**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	J.S. [szt.]
010-83	80mm x 100m	BIAŁO- CZERWONA	42
010-87	80mm x 100m	ŻÓŁTO- CZARNA	42

**ZASTOSOWANIE:**

Folia ostrzegawcza znajdująca doskonałe zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Taśma odporna na starzenie oraz UV.

**NOŚNIK:** folia polietylenowa

**KLEJ:** brak





## TAŚMA UNIWERSALNA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-61	50mm x 10m	36
010-62	50mm x 25m	36
010-63	50mm x 50m	24

### ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna taśma klejąca ogólnego zastosowania. Taśma na tkaninie syntetycznej z jednej strony pokrytej polietylenem a z drugiej klejem Holt-Melt (Kauczuk syntetyczny). Doskonała do prac łączeniowo-naprawczych, stosowana m.in. w hydraulice, klimatyzacji, izolacji, pakowaniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne. Bardzo mocna.

**NOŚNIK:** tkanina syntetyczna  
**KLEJ:** kauczuk syntetyczny  
**TEMP. DZIAŁANIA:** od 0°C do +40°C




## TAŚMA PCV

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-71	30mm x 25m	30
010-72	38mm x 25m	24
010-73	50mm x 25m	18

### ZASTOSOWANIE:

Taśma maskująca (PVC) stosowana przy pracach malarskich jak i tynkowo-gipsowych, wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (do 6tyg). Idealna przy pracach malarskich, murarskich, gipsowaniu itp. Zapewnia doskonałe utrzymanie w dużym zakresie temperatur. Odporna na wilgoć i promieniowanie UV. Używana także jako taśma ostrzegawcza na halach produkcyjnych, magazynach, do powierzchni metalowych.

**NOŚNIK:** Soft-PVC (polichlorek winylu) poprzecznie żebrowany  
**KLEJ:** kauczuk naturalny  
**TEMP. DZIAŁANIA:** od -20°C do +80°C




## TAŚMA DUCT POMARAŃCZOWA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-81	48mm x 20m	36
010-82	48mm x 50m	24

### ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna Taśma typu Duct o bardzo dobrej przyczepności. Taśma na bazie syntetycznej gumy oparta na mocnym nośniku z wodoodporną powłoką polietylenową, elastyczna i łatwo formowalna, z możliwością ręcznego odrywania. Idealna do przyklejania gładkich i chropowatych powierzchniach takich jak stal nierdzewna, polietylen, szkło lub drewno i stosowana jest w aplikacjach związanych z naprawianiem, zaklejeniem, mocowaniem, zabezpieczeniem i wiązaniem.

**NOŚNIK:** tkanina powleczona PE  
**KLEJ:** kauczuk syntetyczny  
**TEMP. DZIAŁANIA:** od -10°C do +70°C



## FOLIE MALARSKIE

Skuteczna ochrona powierzchni w trakcie prac remontowych i wykończeniowych



Szeroki wybór rozmiarów i rodzajów umożliwiający dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb



### FOLIA MALARSKA CIENKA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-11	4 x 5 m CIENKA	50



### FOLIA MALARSKA GRUBA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-13	4 x 5 m GRUBA	20

FOLIA MALARSKA NIEBIESKA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-14	4 x 5 m NIEBIESKA	20



FOLIA MALARSKA EXTRA GRUBA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
021-06	4x5 m EXTRA GRUBA /0,5kg/	20



FOLIA MALARSKA EXTRA MOCNA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
021-09	4 x 5 m EXTRA MOCNA	10



FOLIA MALARSKA LIMPID

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
021-10	4 x 5 m LIMPID	20





## PŁACHTA FOLIOWA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ	J.S. [szt.]
021-07	4 x 5 m /0.80kg/	20



## FOLIA STRETCH

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [m]	J.S. [szt.]
021-05	szer. 50 cm/ waga 1,2kg/gr 23my	26



## WORKI NA GRUZ

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ	J.S. [szt.]
021-08	70 l /10 szt./	10
120-11	100 l /10 szt./ ■	15
120-15	160 l /10 szt./ ■	20



## WORKI NA ŚMIECI

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
120-16	240 l /10 szt./	10



## RĘKAWICE

Wysoki komfort pracy

Skuteczna ochrona



### RĘKAWICE BAWĘLNIANE NAKRAPIANE

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-21	H-2 Rękawice bawełniane nakrapiane	12/300



### RĘKAWICE OCHRONNE SGR

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
022-06	H-2 Rękawice SGR L/9	12/120
022-07	H-2 Rękawice SGR XL/10	12/120





### RĘKAWICE OCHRONNE SGN

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
022-09	H-2 Rękawice SGN XL/10	12/240
022-10	H-2 Rękawice SGN L/9	12/240



### RĘKAWICE OCHRONNE SGD

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
022-05	H-2 Rękawice SGD L/9	12/120
022-08	H-2 Rękawice SGD XL/10	12/120



### RĘKAWICE ROBOCZE „GRIPPE”

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-23	H-2 Rękawice robocze „grippe”	12/300



### RĘKAWICE ROBOCZE „WAMPIRKI”

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-24	H-2 Rękawice robocze „wampirki”	10/300



## ARTYKUŁY ŚCIERNE

Szeroki wybór rozmiarów i gradacji



Idealne, gładkie powierzchnie

### SIATKA ŚCIERNA KPL. 5 SZT.



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
222-48	290x110 /5szt./	40 GRADACJA	5
222-34	290x110 /5szt./	60 GRADACJA	10
222-35	290x110 /5szt./	80 GRADACJA	10
222-36	290x110 /5szt./	100 GRADACJA	10
222-37	290x110 /5szt./	120 GRADACJA	10
222-38	290x110 /5szt./	150 GRADACJA	10
222-39	290x110 /5szt./	180 GRADACJA	10
222-40	290x110 /5szt./	220 GRADACJA	10



### SIATKA ŚCIERNA




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
200-00	290x110	40 GRADACJA	50
201-00	290x110	60 GRADACJA	50
202-00	290x110	80 GRADACJA	50
203-00	290x110	100 GRADACJA	50
204-00	290x110	120 GRADACJA	50
205-00	290x110	150 GRADACJA	50
206-00	290x110	180 GRADACJA	50
207-00	290x110	220 GRADACJA	50





## PŁÓTNO ŚCIERNE



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
050-11	230x280	36 GRADACJA	50
050-12	230x280	46 GRADACJA	50
050-13	230x280	60 GRADACJA	50
050-14	230x280	80 GRADACJA	50
050-15	230x280	100 GRADACJA	50
050-16	230x280	120 GRADACJA	50
050-17	230x280	150 GRADACJA	50
050-18	230x280	240 GRADACJA	50



## KOSTKA ŚCIERNA



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
050-61	100x69x26	36 GRADACJA	10
050-63	100x69x26	60 GRADACJA	10
050-62	100x69x26	80 GRADACJA	10
050-65	100x69x26	100 GRADACJA	10
050-63	100x69x26	120 GRADACJA	10
050-66	100x69x26	150 GRADACJA	10
050-67	100x69x26	180 GRADACJA	10
050-68	100x69x26	220 GRADACJA	10
050-69	100x69x26	240 GRADACJA	10

## KOSTKA ŚCIERNA TRAPEZ



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
150-60	110x90x26	36 GRADACJA	10
150-61	110x90x26	60 GRADACJA	10
150-62	110x90x26	80 GRADACJA	10
150-63	110x90x26	100 GRADACJA	10
150-64	110x90x26	120 GRADACJA	10
150-65	110x90x26	150 GRADACJA	10
150-66	110x90x26	180 GRADACJA	10
150-67	110x90x26	220 GRADACJA	10
150-68	110x90x26	240 GRADACJA	10



## SZCZOTKA DRUCIANA



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
050-81	4-rzędowa	5
050-82	5-rzędowa	5



SZCZOTKA DRUCIANA EXTRA



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
050-83	4-rz. EXTRA	5
050-84	5-rz. EXTRA	5



ARTYKUŁY POMOCNICZE



Precyzja i wygoda pracy

MASKI PRZECIWPYŁOWE



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-31	H-2 Maski przeciwpylowe	50






### GOGLE OCHRONNE

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-41	H-2 Gogle AIR	5



### OŁÓWEK STOLARSKI

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
061-11	ołówek stolarski	12



### NOŻE I OSTRZA ZAPASOWE

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
060-81	nóż łamany 18mm	12
060-82	nóż łamany wzmocniony 18mm	12
060-85	ostrza zapasowe 18 mm/5szt/	12



### WYCISKACZ PLASTIKOWY

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
060-10	H-6 Wyciskacz plastikowy	12



### WYCISKACZ SZKIELETOWY SZEŚCIOKĄT

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
557-00	H-6 Wyciskacz szkieletowy sześciokąt	6



### WYCISKACZ PROFI WZMOCNIONY

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
060-11	H-6 Wyciskacz PROFI wzmocniony	6



ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU



ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

---

TRUST OUR EXPERIENCE

COMENSAL Sp.z o.o.

ul. Graniczna 34  
05-094 Janki k. Warszawy

tel. +48 22 715 62 00

Faks:+48 22 720 54 60

[comensal@comensal.com.pl](mailto:comensal@comensal.com.pl)



[www.comensal.eu](http://www.comensal.eu)