


NARZĘDZIA MALARSKIE



COMENSAL®

OZNACZENIA UŻYTE W KATALOGU:

WAŁKI MALARSKIE



- ŚREDNICA PRĘTA



- ZASTOWANIE DO METALU




- ZASTOWANIE DO SUFITÓW



- ZASTOWANIE NA ZEWNĄTRZ



- ZASTOWANIE DO PODŁÓG



- I WYSOKOŚĆ RUNA


- II ŚREDNICA RDZENIA



- ZASTOWANIE DO WEWNĄTRZ



- ZASTOWANIE DO DREWNA



- MATERIAŁ POSZYCIOWY

TAŚMY MALARSKIE



- ZASTOWANIE DO WEWNĄTRZ
I ZEWNĄTRZ



- RĘKODZIEŁO



- ODPORNOŚĆ NA UV



- ŁATWO PRZEDZIERALNA



- ZASTOWANIE DO PODŁÓG
I WYKŁADZIN




- WODOODPORNE



- NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW



- ZASTOSOWANIE DO BIURA



- ODPORNE NA NISKIE
I WYSOKIE TEMPERATURY



- POZOSTAWIA RÓWNĄ KRAWĘDŹ



- RĘCZNE PAKOWANIE



- UTRZYMUJĘ SIĘ DO 6 TYGONI



- NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW



- SIATKA Z WŁÓKNA



- UTRZYMUJĘ SIĘ DO 7 DNI



- TAŚMA OSTRZEGAWCZA
OSTRZEŻENIE



- DO PĘKNIĘĆ I SZCZELIN



- UTRZYMUJĘ SIĘ DO 14 DNI



Od 1992 roku jesteśmy jednym z wiodących producentów narzędzi budowlanych w Polsce. Jesteśmy obecni zarówno na rynku polskim jak i w większości krajów europejskich. Stale rozwijamy sprzedaż eksportową. Cieszymy się, że naszemu doświadczeniu ufa zarówno rodzimy jak i zagraniczny rynek. W ciągu 28 lat udało się nam stworzyć nowoczesny park maszynowy, który pozwala na elastyczną i dostosowaną do potrzeb klienta produkcję, między innymi indywidualne znakowanie i kolorystykę. Stale inwestujemy w nowe technologie produkcji i profesjonalne zaplecze magazynowe. Dzięki temu możemy osiągnąć najwyższą efektywność produkcyjną i nieprzerwany strumień dostaw. Sprzedaż eksportowa rozwija się równie szybko jak nasze zaplecze technologiczne. Nasze narzędzia są dostępne w większości krajów europejskich i stale angażujemy się w rozwój na pozostałych kontynentach.

COMENSAL®

Biuro sprzedaży:
ul. Logistyczna 6
05-090 Sękocin Stary

Zakład produkcyjny:
ul. Graniczna 34
05-094 Janki



POLSKI PRODUCENT NARZĘDZI BUDOWLANYCH



Do naszych klientów należą zarówno sieci marketów DIY, firmy dystrybucyjne, składy budowlane jak i mniejsze sklepy z narzędziami. Zapraszamy do kontaktu każdego kto chciałby zapoznać się z naszym asortymentem i nawiązać współpracę. Na naszej stronie internetowej znajdują Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat naszych produktów, możliwości nawiązania współpracy, a także aktualne promocje.



Jesteśmy aktywnym uczestnikiem targów branżowych. Można nas spotkać na targach Eisenwarenmesse w Kolonii, BIG5 w Dubaju, Yapi Turkeybuild – Międzynarodowe Targi Budowlane, Mosbuild w Moskwie, Międzynarodowe targi The World of Concrete w Las Vegas, UK Construction Week w Birmingham i na wielu innych. Promujemy również swój wizerunek poprzez współpracę z Izbami Handlowymi w wielu krajach, jak Uzbekistan, Kanada, Maroko, Egipt, RPA. Naszą obecność podkreślamy także na rynku lokalnym uczestnicząc w pokazach, dniach otwartych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez naszych klientów - wszędzie tam dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY



WAŁKI MALARSKIE FASADOWE

Gwarancja
najwyższej jakości



Skuteczne i precyzyjne krycie
powierzchni


MULTIKOLOR FASADOWY

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-67	180	ZAPAS	5
041-68	250	ZAPAS	5



ZASTOSOWANIE:

FARBY: elewacyjne, tynki, fasady. **+10mm nieprześciągany podkład gąbkowy.**
POWIERZCHNIE CHROPOWATE I NIERÓWNE.




SYNTEX FASADOWY

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-73	180	ZAPAS	5
040-74	250	ZAPAS	5



ZASTOSOWANIE:

FARBY: fasadowe, emulsyjne, strukturalne. **+10mm nieprześciągany podkład gąbkowy.**
POWIERZCHNIE CHROPOWATE I NIERÓWNE.





WAŁKI MALARSKIE STANDARD



Szeroki wybór rozmiarów i rodzajów umożliwiającą dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb



GIRPAINT (ZŁOTA NIĆ)

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-13	180	ZAPAS	5
040-14	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, silikatowe.
POWIERZCHNIE GŁADKIE



RASTAMAN

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-56	180	ZAPAS	5
041-57	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.
POWIERZCHNIE CHROPOWATE



MULTIKOLOR




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-63	180	ZAPAS	5
041-64	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE



SYNTEX




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-63	180	ZAPAS	5
040-64	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, emulsyjne, strukturalne.

POWIERZCHNIE CHROPOWATE



VELUR




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-33	180	ZAPAS	5
040-34	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

LAKIERY: dwuskładnikowe, epoksydowe, żywice.

Odporny na działanie rozpuszczalników.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



NYLON




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-23	180	ZAPAS	5
040-24	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: gęste, lateksowe, żywice, farby dwuskładnikowe. Gęste LAKIERY.

POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE





VESTAN

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-45	180	ZAPAS	5
040-46	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, olejne.

Wysoka wydajność powierzchniowa.

POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE



POLIESTER

MICRO-FIBRA



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-93	180	ZAPAS	5
041-94	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, lateksowe, bejce, poliuretanowe.

Nie chłapie przy malowaniu.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



MICROFIBRA

POLIESTER



BLACK

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-73	180	ZAPAS	5
041-74	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

LAKIERY: dwuskładnikowe, epoksydowe, żywice.

Odporny na działanie rozpuszczalników.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



POLIAKRYL



OWCZA WEŁNA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-83	180	ZAPAS	5
041-84	250	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: gęste, lateksowe, żywice, farby dwuskładnikowe. Gęste LAKIERY.

POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE



OWCZA


SKÓRA

z włosiem



WAŁKI MALARSKIE MIDI

Wysoka efektywność pracy



Dokładne krycie powierzchni




GIRPAINT MIDI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-11	100	ZAPAS	10
041-12	150	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, silikatowe.
POWIERZCHNIE GŁADKIE




RASTAMAN MIDI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-58	100	ZAPAS	10
041-59	150	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.
POWIERZCHNIE CHROPOWATE





VELUR MIDI

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
043-13	100	ZAPAS	10
043-14	150	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:


LAKIERY dwuskładnikowe, epoksydowe, żywice.

Odporny na działanie rozpuszczalników.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



WAŁKI MALARSKIE MINI



Różnorodne zastosowanie

Szeroka gama rozmiarów i rodzajów



GIRPAINT

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-18	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-19	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-10	150/2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, silikatowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE




RASTAMAN



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-58	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-59	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-50	150 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, wodorozcieńczalne.
POWIERZCHNIE CHROPOWATE




VELUR



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-38	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-39	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-30	150 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

LAKIERY: dwuskładnikowe, epoksydowe, żywice.
POWIERZCHNIE GŁADKIE




NYLON



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-27	110 /2szt/	ZAPAS	10
040-28	160 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:


FARBY: gęste, lateksowe, żywice, farby dwuskładnikowe.
Gęste LAKIERY.
POWIERZCHNIE GŁADKIE I CHROPOWATE



WAŁKI MALARSKIE GĄBKOWE

Idealne
rozprowadzanie
farby na podłożu

Chłonna
i elastyczna pianka



MOLTOFLOK

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-98	50 /2szt/	ZAPAS	10
040-99	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-90	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-91	150 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.
POWIERZCHNIE CHROPOWATE.



MOLTOPREN

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-88	50 /2szt/	ZAPAS	10
040-89	70 /2szt/	ZAPAS	10
040-80	100 /2szt/	ZAPAS	10
040-84	150 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: wodorozcieńczalne, olejne.
LAKIERY: akrylowe, podkładowe.
POWIERZCHNIE GŁADKIE.




MOLTOFLOK MIDI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
049-12	100 /2szt/	ZAPAS	10
049-13	150 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.
POWIERZCHNIE CHROPOWATE.




MOLTOPREN MIDI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
048-12	100 /2szt/	ZAPAS	10
048-13	150 /2szt/	ZAPAS	10

ZASTOSOWANIE:

FARBY: wodorozcieńczalne, olejne.
LAKIERY: akrylowe, podkładowe.
POWIERZCHNIE GŁADKIE.



ZESTAWY MALARSKIE



Zestaw składa się z wałka z uczwytem oraz kuwety

Zestawy malarskie przydatne w czasie różnorodnych prac remontowych i wykończeniowych



MOLTOPREN WAŁEK Z KUWETĄ

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-81	50	WAŁEK Z KUWETĄ	1
040-82	70	WAŁEK Z KUWETĄ	1
040-83	100	WAŁEK Z KUWETĄ	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: wodorozcieńczalne, olejne.

LAKIERY: akrylowe, podkładowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE.



MOLTOFLOK WAŁEK Z KUWETĄ

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
040-94	50	WAŁEK Z KUWETĄ	1
040-92	70	WAŁEK Z KUWETĄ	1
040-93	100	WAŁEK Z KUWETĄ	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.

POWIERZCHNIE CHROPOWATE.



ZESTAW MALARSKI MOLTOPREN

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
048-14	50 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1
048-15	70 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1
048-16	100 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: wodorozcieńczalne, olejne.

LAKIERY: akrylowe, podkładowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE.



ZESTAW MALARSKI MOLTOFLOK

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
049-14	50 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1
049-15	70 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1
049-16	100 /2szt./	2 x ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne.

POWIERZCHNIE CHROPOWATE.



ZESTAW MALARSKI GIRPAINT

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-79	180	ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA+PĘDZEL	1
041-80	250	ZAPAS+RĄCZKA+KUWETA+PĘDZEL	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne, akrylowe, lateksowe, silikatowe.

POWIERZCHNIE GŁADKIE



WAŁEK DO ODCINANIA KOLORU PLUS ZAPAS

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-46	100	WAŁEK	1
041-49	100	ZAPAS	1

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne i lateksowe.

Idealny do odcięć kolorów w narożach ścian i sufitów.





WAŁEK DO NAROŻNIKÓW PLUS ZAPAS

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	RODZAJ	J.S. [szt.]
041-43	40	WAŁEK	5
041-44	40/2 szt./	ZAPAS	5

ZASTOSOWANIE:

FARBY: emulsyjne i lateksowe.

Idealny do malowania w narożnikach.



RĄCZKI DO WAŁKÓW



Szeroka gama rozmiarów i rodzajów

Dwukomponentowy, ergonomiczny chwyt zapewniający komfort pracy



RĄCZKI DWUKOMPONENTOWE

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	KOLOR	J.S. [szt.]
740-18	180	8	SZARO-CZARNA	10
740-25	250	8	SZARO-CZARNA	10
742-18	180	8	CZERWONO-CZARNA	10
742-25	250	8	CZERWONO-CZARNA	10





RĄCZKI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	J.S. [szt.]
041-09	180	6	10
041-10	250	6	10
041-13	180	8	10
041-14	250	8	10



RĄCZKI



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	J.S. [szt.]
041-15	MINI (WKŁAD 5, 7 cm)	6	10
041-16	ŚREDNIA (WKŁAD 10, 15 cm)	6	10
041-17	DŁUGA (WKŁAD 10, 15 cm)	6	10



RĄCZKI MIDI




NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	J.S. [szt.]
041-18	150	6	10
041-19	150 (DŁUGA)	6	10



KIJ TELESKOPOWY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
041-41	H-4 Kij teleskopowy 2 m	12
041-47	H-4 Kij teleskopowy 3 m	12





KRATKI, KUWETY, WIADRA



Optymalne
rozprowadzanie
farby



KRATKI MALARSKIE

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
041-21	200x240	10
041-22	240x260	10
041-23	270x300	10



KUWETY MALARSKIE

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	J.S. [szt.]
041-31	240x320	10
041-32	310x350	10
041-33	120x200	10
041-34	150x290	10



WIADRO MALARSKIE

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
041-42	H-4 wiadro malarskie 12l	5



PĘDZLE, SZCZOTKI

Szeroka gama
rozmiarów i rodzajów

Naturalne włosie



PĘDZEL EXTRA BRAVO

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
985-31	V-Pędzel EXTRA 1" BRAVO	12
985-32	V-Pędzel EXTRA 1.5" BRAVO	12
985-33	V-Pędzel EXTRA 2" BRAVO	12
985-34	V-Pędzel EXTRA 2,5" BRAVO	12
985-35	V-Pędzel EXTRA 3" BRAVO	12
985-36	V-Pędzel EXTRA 4" BRAVO	12



Najwyższej jakości mieszanka naturalnej szczeciny czarnej z włóknem nylonowo-poliestrowym. TOPS 90.
Lakierowany uchwyt z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Farby i lakiery na bazie rozpuszczalnika





PĘDZEL PROFI BRAVO

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
985-11	V-Pędzel PROFI 1" BRAVO	12
985-12	V-Pędzel PROFI 1.5" BRAVO	12
985-13	V-Pędzel PROFI 2" BRAVO	12
985-14	V-Pędzel PROFI 2.5" BRAVO	12
985-15	V-Pędzel PROFI 3" BRAVO	12
985-16	V-Pędzel PROFI 4" BRAVO	12

Najwyższej jakości naturalna jasna szczecina. TOPS 90.
Lakierowany uchwyt z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:
Farby olejne, lakiery i emalie

PĘDZEL AKRYL BRAVO

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
985-21	V-Pędzel AKRYL 1" BRAVO	12
985-22	V-Pędzel AKRYL 1.5" BRAVO	12
985-23	V-Pędzel AKRYL 2" BRAVO	12
985-24	V-Pędzel AKRYL 2.5" BRAVO	12
985-25	V-Pędzel AKRYL 3" BRAVO	12

Mieszanka naturalnej szczeciny z włóknem OREL. TOPS 90.
Lakierowany uchwyt z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:
Lakiery wodorozcieńczalne, alkidowe, impregnaty do drewna



PĘDZEL EXTRA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
031-21	H-Pędzel EXTRA 1"	12
031-22	H-Pędzel EXTRA 1.5"	12
031-23	H-Pędzel EXTRA 2"	12
031-24	H-Pędzel EXTRA 2,5"	12
031-25	H-Pędzel EXTRA 3"	12
031-26	H-Pędzel EXTRA 3,5"	12
031-27	H-Pędzel EXTRA 4"	12

Najwyższej jakości naturalna, jasna szczecina.
Naturalny uchwyt z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:
Farby olejne, lakiery i emalie



PĘDZEL PROFI

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-71	H-Pędzel PROFI 1"	12
030-72	H-Pędzel PROFI 1.5"	12
030-73	H-Pędzel PROFI 2"	12
030-74	H-Pędzel PROFI 2.5"	12
030-75	H-Pędzel PROFI 3"	12
030-76	H-Pędzel PROFI 4"	12
030-77	H-Pędzel PROFI 3.5"	12

Mieszanka naturalnej, jasnej szczeciny z włosiem syntetycznym.
Uchwyt drewniany, lakierowany.

ZASTOSOWANIE:
Farby rozpuszczalnikowe i na bazie wody

PĘDZEL AKRYL



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-91	H-Pędzel AKRYL 1"	12
030-92	H-Pędzel AKRYL 1.5"	12
030-93	H-Pędzel AKRYL 2"	12
030-94	H-Pędzel AKRYL 2.5"	12
030-95	H-Pędzel AKRYL 3"	12



Wyselekcjonowane, specjalne włosie poliestrowe.
Naturalny uchwyt drewniany.

ZASTOSOWANIE:

Farby emulsyjne, wodorozcieńczalne i akrylowe

PĘDZEL ANGIELSKI



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-11	H-Pędzel angielski 15	12
030-12	H-Pędzel angielski 20	12
030-13	H-Pędzel angielski 25	12
030-14	H-Pędzel angielski 36	12
030-15	H-Pędzel angielski 50	12
030-16	H-Pędzel angielski 63	12
030-17	H-Pędzel angielski 76	12
030-18	H-Pędzel angielski 90	12
030-19	H-Pędzel angielski 102	12



Naturalna jasna szczecina.
Naturalny uchwyt z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Farby olejne, lakiery, emalie
Idealny do prostych prac domowych i ogrodowych

PĘDZEL OKRĄGŁY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-51	H-Pędzel okrągły 20	12
030-53	H-Pędzel okrągły 30	12
030-55	H-Pędzel okrągły 40	12
030-57	H-Pędzel okrągły 50	12
030-59	H-Pędzel okrągły 60	12



Naturalna jasna szczecina.
Naturalny uchwyt z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Farby olejne, lakiery, emalie
Idealny do prostych prac domowych i ogrodowych

PĘDZEL KALORYFEROWY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-41	H-Pędzel kaloryferowy 25	12
030-42	H-Pędzel kaloryferowy 36	12
030-43	H-Pędzel kaloryferowy 50	12
030-44	H-Pędzel kaloryferowy 63	12



Naturalna jasna szczecina.
Naturalny uchwyt z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Farby olejne, lakiery, emalie
Przeznaczony do prac w trudnodostępnych miejscach, szczelinach itp.





PĘDZEL CHLAPAK

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-31	H-Pędzel chlapak	5

Włókno polipropylenowe i włókno kokosowe.
Korpus i trzonek z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Farby olejne, lakiery, emalie

Przeznaczony do nakładania i rozprowadzania lepików, mas izolacyjnych na zimno, podkładów do gruntowania oraz zmywania starych powłok malarskich.



PĘDZEL CHLAPAK PLASTIKOWY

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-36	H-Chlapak plastikowy	5

Włókno syntetyczne.
Korpus z drewna bukowego, trzonek z tworzywa.

ZASTOSOWANIE:

Farby olejne, lakiery, emalie

Przeznaczony do nakładania i rozprowadzania lepików, mas izolacyjnych na zimno, podkładów do gruntowania oraz zmywania starych powłok malarskich.



PĘDZEL SMOŁOWIEC

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-32	H-Pędzel smołowiec	5

Brązowe włókno kokosowe.
Korpus z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do nakładania i rozprowadzania smoły i mas izolacyjnych na gorąco



KIJ DO SMOŁOWCA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-33	H-P_Kij do smołowca 1,2 m	5
030-35	H-P_Kij do smołowca 1,5 m	5

PĘDZEL TAPETOWY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-61	H-Pędzel tapetowy 70	12
030-62	H-Pędzel tapetowy 90	12
030-63	H-Pędzel tapetowy 110	12
030-64	H-Pędzel tapetowy 130	12
030-65	H-Pędzel tapetowy 140	12
030-66	H-Pędzel tapetowy 150	12



Mieszanka naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym.
Korpus i trzonek z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Farby akrylowe, lateksowe i wodne

PĘDZEL ŁAWKOWIEC



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-81	H-Pędzel Ławkowiec 170	2
030-82	H-Pędzel Ławkowiec 180	2
030-83	H-Pędzel Ławkowiec 190	2
030-84	H-Pędzel Ławkowiec EXTRA	2



Mieszanka naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym.
Korpus i trzonek z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Farby fasadowe, dyspersyjne i lateksowe

PĘDZEL ŁAWKOWIEC PLASTIKOWY



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-85	H-Pędzel Ławkowiec plastik 160	2
030-86	H-Pędzel Ławkowiec plastik 170	2
030-87	H-Pędzel Ławkowiec plastik 180	2



Mieszanka naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym.
Korpus plastikowy, trzonek z drewna bukowego.

ZASTOSOWANIE:

Farby fasadowe, dyspersyjne i lateksowe

SZCZOTKA ULICÓWKA



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
031-11	Szczotka ulicówka 40 cm	5
031-12	Szczotka ulicówka 60 cm	5





SZCZOTKA DOMOWA, ZMIOTKA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
031-13	Zmiotka	10
031-14	Szczotka domowa 300	10
031-15	Szczotka domowa 350	10



KIJ DO SZCZOTKI Z GWINTEM

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
030-34	H-P_Kij do szczotki z gwintem	5



TAŚMY MALARSKIE

Wszechstronne
zastosowanieWysoka przyczepność
do różnego rodzaju
podłoży

TAŚMA MASKUJĄCA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-11	19mm x 25m	48
010-12	25mm x 25m	36
010-13	30mm x 25m	40
010-14	38mm x 25m	24
010-15	48mm x 25m	24
010-16	30mm x 50m	32
010-17	48mm x 50m	24
010-18	25mm x 50m	36
010-19	38mm x 50m	24

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna taśma papierowa, jednostronnie klejąca. Idealna do wewnętrznych prac malarskich i tynkarskich. Po oderwaniu nie zostawia śladów. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoża.

NOŚNIK: papier krepowany żółty, saturowany

KLEJ: hot-melt (kauczuk syntetyczny)

TEMP. DZIAŁANIA: od -5°C do +50°C



TAŚMA DWUSTRONNA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-34	50mm x 5m	36
010-35	50mm x 10m	36
010-36	50mm x 25m	36

ZASTOSOWANIE:

Taśma dwustronnie klejąca o umiarkowanie wysokiej sile klejenia. Wygodna w użyciu, odporna na działanie promieni UV. Doskonale przylega do szorstkich powierzchni.

NOŚNIK: folia polipropylenowa

KLEJ: hot-melt (kauczuk syntetyczny)

TEMP. DZIAŁANIA: od -20°C do +70°C





TAŚMA ANTARYSOWA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-41	45mm x 10m	48
010-42	45mm x 20m	48
010-43	45mm x 45m	36
010-44	45mm x 90m	36


ZASTOSOWANIE:

Taśma antyrysowa do łączenia płyt kartonowo-gipsowych. Taśma jednostronnie klejąca na bazie siatki z włókna szklanego. Przeznaczona jest do wzmocnienia spoin między płytami gipsowymi oraz do naprawy większych pęknięć oraz ubytków na ścianach i sufitach.

NOŚNIK: siatka z włókna szklanego

KLEJ: akryl

TEMP. DZIAŁANIA: od -5°C do +60°C



TAŚMA PAKOWA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	J.S. [szt.]
010-51	48mm x 50m	BRĄZOWA	36
010-59	48mm x 50m	PRZEZROCZYSTA	36

ZASTOSOWANIE:

Jednostronnie klejąca taśma o szerokim zastosowaniu, odporna na rozdarcia. Doskonała do zaklejania kartonów. Charakteryzuje się dużą odpornością na starzenie się i promieniowanie UV.

NOŚNIK: Folia polipropylenowa BOPP

KLEJ: akryl

TEMP. DZIAŁANIA: od 0°C do +60°C



TAŚMA BLUE MASKING

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-52	30mm x 50m	32
010-53	38mm x 50m	24
010-54	48mm x 50m	24

ZASTOSOWANIE:

Najwyższej jakości taśma maskująca, papierowa jednostronnie klejąca o wydłużonym czasie przyklejania (do 7dni). Przydatna do prac malarskich i tynkarskich. Odporna na działanie promieni UV. Po usunięciu nie zostawia śladu na oklejonej powierzchni.

NOŚNIK: Papier krepowany niebieski, saturowany

KLEJ: akryl modyfikowany

TEMP. DZIAŁANIA: od -10°C do +60°C



TAŚMA OSTRZEGAWCZA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	J.S. [szt.]
010-83	80mm x 100m	BIAŁO- CZERWONA	42
010-87	80mm x 100m	ŻÓŁTO- CZARNA	42

ZASTOSOWANIE:

Folia ostrzegawcza znajdująca doskonałe zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Taśma odporna na starzenie oraz UV.

NOŚNIK: folia polietylenowa

KLEJ: brak



TAŚMA UNIWERSALNA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-61	50mm x 10m	36
010-62	50mm x 25m	36
010-63	50mm x 50m	24

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna taśma klejąca ogólnego zastosowania. Taśma na tkaninie syntetycznej z jednej strony pokrytej polietylenem a z drugiej klejem Holt-Melt (Kauczuk syntetyczny). Doskonała do prac łączeniowo-naprawczych, stosowana m.in. w hydraulice, klimatyzacji, izolacji, pakowaniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne. Bardzo mocna.

NOŚNIK: tkanina syntetyczna

KLEJ: kauczuk syntetyczny

TEMP. DZIAŁANIA: od 0°C do +40°C



TAŚMA PCV

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-71	30mm x 25m	30
010-72	38mm x 25m	24
010-73	50mm x 25m	18

ZASTOSOWANIE:


Taśma maskująca (PVC) stosowana przy pracach malarskich jak i tynkowo-gipsowych, wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (do 6 tyg). Idealna przy pracach malarskich, murarskich, gipsowaniu itp. Zapewnia doskonałe trzymanie w dużym zakresie temperatur. Odporna na wilgoć i promieniowanie UV. Używana także jako taśma ostrzegawcza na halach produkcyjnych, magazynach, do powierzchni metalowych.

NOŚNIK: Soft-PVC (polichlorek winylu)

poprzącznie żebrowany

KLEJ: kauczuk naturalny

TEMP. DZIAŁANIA: od -20°C do +80°C



TAŚMA DUCT POMARAŃCZOWA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	J.S. [szt.]
010-81	48mm x 20m	36
010-82	48mm x 50m	24

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna Taśma typu Duct o bardzo dobrej przyczepności. Taśma na bazie syntetycznej gumy oparta na mocnym nośniku z wodoodporną powłoką polietylenową, elastyczna i łatwo formowalna, z możliwością ręcznego odrywania. Idealna do przyklejania gładkich i chropowatych powierzchniach takich jak stal nierdzewna, polietylen, szkło lub drewno i stosowana jest w aplikacjach związanych z naprawianiem, zaklejeniem, mocowaniem, zabezpieczeniem i wiązaniem.

NOŚNIK: tkanina powleczona PE

KLEJ: kauczuk syntetyczny

TEMP. DZIAŁANIA: od -10°C do +70°C



Skuteczna ochrona powierzchni w trakcie prac remontowych i wykończeniowych

FOLIE MALARSKIE



Szeroki wybór rozmiarów i rodzajów umożliwiając dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb



FOLIA MALARSKA CIENKA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-11	4 x 5 m CIENKA	50



FOLIA MALARSKA GRUBA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-13	4 x 5 m GRUBA	20

FOLIA MALARSKA NIEBIESKA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-14	4 x 5 m NIEBIESKA	20



FOLIA MALARSKA EXTRA GRUBA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
021-06	4x5 m EXTRA GRUBA /0,5kg/	20



FOLIA MALARSKA EXTRA MOCNA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
021-09	4 x 5 m EXTRA MOCNA	10



FOLIA MALARSKA LIMPID

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
021-10	4 x 5 m LIMPID	20





PŁACHTA FOLIOWA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ	J.S. [szt.]
021-07	4 x 5 m /0.80kg/	20



FOLIA STRETCH

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [m]	J.S. [szt.]
021-05	szer. 50 cm/ waga 1,2kg/gr 23my	6



WORKI NA GRUZ

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ	J.S. [szt.]
021-08	70 l /10 szt./	10
120-11	100 l /10 szt./	15
120-15	160 l /10 szt./	20



WORKI NA ŚMIECI

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
120-16	240 l /10 szt./	10



RĘKAWICE



Wysoki komfort pracy

Skuteczna ochrona



RĘKAWICE BAWELNIANE NAKRAPIANE

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-21	H-2 Rękawice bawełniane nakrapiane	12/300



RĘKAWICE OCHRONNE SGR

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
022-06	H-2 Rękawice SGR L/9	12/120
022-07	H-2 Rękawice SGR XL/10	12/120





RĘKAWICE OCHRONNE SGN

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
022-09	H-2 Rękawice SGN XL/10	12/240
022-10	H-2 Rękawice SGN L/9	12/240



RĘKAWICE OCHRONNE SGD

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
022-05	H-2 Rękawice SGD L/9	12/120
022-08	H-2 Rękawice SGD XL/10	12/120



RĘKAWICE ROBOCZE „GRIPPE”

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-23	H-2 Rękawice robocze „grippe”	12/300



RĘKAWICE ROBOCZE „WAMPIRKI”

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-24	H-2 Rękawice robocze „wampirki”	10/300

ARTYKUŁY ŚCIERNE

Szeroki wybór
rozmiarów i gradacji



Idealne, gładkie
powierzchnie

SIATKA ŚCIERNA KPL. 5 SZT.

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
222-48	290x110 /5szt./	40 GRADACJA	5
222-34	290x110 /5szt./	60 GRADACJA	10
222-35	290x110 /5szt./	80 GRADACJA	10
222-36	290x110 /5szt./	100 GRADACJA	10
222-37	290x110 /5szt./	120 GRADACJA	10
222-38	290x110 /5szt./	150 GRADACJA	10
222-39	290x110 /5szt./	180 GRADACJA	10
222-40	290x110 /5szt./	220 GRADACJA	10



SIATKA ŚCIERNA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
200-00	290x110	40 GRADACJA	50
201-00	290x110	60 GRADACJA	50
202-00	290x110	80 GRADACJA	50
203-00	290x110	100 GRADACJA	50
204-00	290x110	120 GRADACJA	50
205-00	290x110	150 GRADACJA	50
206-00	290x110	180 GRADACJA	50
207-00	290x110	220 GRADACJA	50





PŁÓTNO ŚCIERNE

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
050-11	230x280	36 GRADACJA	50
050-12	230x280	46 GRADACJA	50
050-13	230x280	60 GRADACJA	50
050-14	230x280	80 GRADACJA	50
050-15	230x280	100 GRADACJA	50
050-16	230x280	120 GRADACJA	50
050-17	230x280	150 GRADACJA	50
050-18	230x280	240 GRADACJA	50



KOSTKA ŚCIERNA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
050-61	100x69x26	36 GRADACJA	10
050-64	100x69x26	60 GRADACJA	10
050-62	100x69x26	80 GRADACJA	10
050-65	100x69x26	100 GRADACJA	10
050-63	100x69x26	120 GRADACJA	10
050-66	100x69x26	150 GRADACJA	10
050-67	100x69x26	180 GRADACJA	10
050-68	100x69x26	220 GRADACJA	10



KOSTKA ŚCIERNA TRAPEZ

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	J.S. [szt.]
150-60	110x90x26	36 GRADACJA	10
150-61	110x90x26	60 GRADACJA	10
150-62	110x90x26	80 GRADACJA	10
150-63	110x90x26	100 GRADACJA	10
150-64	110x90x26	120 GRADACJA	10
150-65	110x90x26	150 GRADACJA	10
150-66	110x90x26	180 GRADACJA	10
150-67	110x90x26	220 GRADACJA	10
150-68	110x90x26	240 GRADACJA	10



SZCZOTKA DRUCIANA

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
050-81	4-rzędowa	5
050-82	5-rzędowa	5





SZCZOTKA DRUCIANA EXTRA



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
050-83	4-rz. EXTRA	5
050-84	5-rz. EXTRA	5



ARTYKUŁY POMOCNICZE



Precyzja i wygoda pracy /

MASKI PRZECIWPYŁOWE /50SZT/



NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-31	H-2 Maski przeciwpylowe	1





GOGLE OCHRONNE

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
020-41	H-2 Gogle AIR	5



OŁÓWEK STOLARSKI

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
061-11	ołówek stolarski	12



NOŻE I OSTRZA ZAPASOWE

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
060-81	nóż łamany 18mm	12
060-82	nóż łamany wzmacniony 18mm	12
060-85	ostrza zapasowe 18 mm/5szt/	12



WYCISKACZ PLASTIKOWY

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
060-10	H-6 Wyciskacz plastikowy	12



WYCISKACZ SZKIELETOWY SZEŚCIOKĄT

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
557-00	H-6 Wyciskacz szkieletowy sześciokąt	6



WYCISKACZ PROFI WZMOCNIONY

NUMER KATALOGOWY	RODZAJ I NAZWA	J.S. [szt.]
060-11	H-6 Wyciskacz PROFI wzmocniony	6



ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU



ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU



ZAUF AJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

TRUST OUR EXPERIENCE

COMENSAL Sp.z o.o.

Biuro Sprzedaży:

ul. Logistyczna 6, 05-090 Sękocin Stary

Zakład Produkcyjny:

ul. Graniczna 34, 05-094 Janki

Telefon: +48 22 720 43 13

Faks: +48 22 720 54 60

www.comensal.eu

comensal@comensal.com.pl



www.comensal.eu